


± 0,000 = 327,35 m n.m.

#### POZNÁMKA:

VÝKRES VÝKOPŮ JE NAVRHOVÁN S VARIANTOU VYSOKÉ HLADINY PODZEMNÍ VODY cca -1,5m POD S.T.  
VÝKOPY BUDOU SVAHOVÁNY DLE GEOLOGICKÉHO POSUDKU, VÝKOPY POD HLADINOU VODY BUDOU PAŽENY ŠTĚTOVNICEMI V PŘÍPADĚ PEVNÉHO SKALNÍHO PODLOŽÍ BUDE NUTNO ZVOLIT JINÝ ZPŮSOB PAŽENÍ (např. ZÁPOROVÉ).  
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTIT VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ  
VZHLÉDEM K BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍ VODOTEČE A VYŠŠÍ HLADINY SPODNÍ VODY JSOU ZÁKLADOVÉ PODMÍNKY SLOŽITÉ A VYŽADUJÍ PŘÍTOMNOST GEOLOGA. V PŘÍPADĚ NEVHODNOSTI ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE NUTNÉ TECHNOLOGICKY ZÁKLADOVOU SPÁRU UPRAVIT PRO VYHOVUJÍCÍ PODMÍNKY OSAZENÍ OBJEKTU ČOV.

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	 <b>pro-ject</b> <small>PROJECT (SA spol. s r.o.) IČO:284 65 881 MARKUPOVA 2854/2a, 193 00, PRAHA 9 tel.: 222 365 391 e-mail: skvara@pro-ject.cz</small>
David Loučka	Ing. Josef Dvořák Ing. Karel Kříž	
Objednatel:	Obec Vinařice V. ulice čp. 250 273 07 Vinařice	HIP: Ing. Karel Kříž
Místo:	Vinařice u Kladna k.ú. 782271	Formát: 6x4
Stavba:	Odkanalizování obce Vinařice	Datum: 04/2013
		Měřítko: 1:100
		Stupeň: DPS
Projektová část:	SO.01 Areal čistírny odpadních vod	Zakázka č.: 026/2013
Výkres:	VÝKOPY NÁDRŽÍ - ETAPA I.	Číslo přílohy: SO.01 D.1.1.b.3.c