


ULOŽENÍ PODDAJNÉHO POTRUBÍ POD HPV



LEGENDA:

- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

2 PÍSKOVÉ LOŽE POTRUBÍ

3 PODSYP PÍSKOVÉ LOŽE

4 OBSYP PÍSCÍTOU ZEMINOU

5 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU

6 PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm (MIN. C12/15)

7 DRENAŽ, PO DOKONČENÍ STAVBY NUTNO ZASLEPIT V MÍSTĚ ŠACHET

8 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP


9 SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM

10 \* AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE (HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 200 mm - 102% PS)

11 \* KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE

12 \* OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMUNIKACE


ULOŽENÍ PODDAJNÉHO POTRUBÍ NAD HPV



MINIMÁLNÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI RESPEKTUJÍ ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení "

\* POUZE PRO UKLADÁNÍ V KOMUNIKACI.

V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU ZÁSYP RÝHY VÝKOPKEM (HUTNĚN PO VRSTVÁCH 300 mm, 96% PS), OHNUSOVÁNÍ, OSETÍ

Zodpovědný projektant:		Vyracovali:		 <b>project</b> <small>PROJECT ISA spol. s r.o.</small> ICO:284 65 881 MARKUPOVA 2854/2a, 193 00, PRAHA 9 tel.: 222 365 391 e-mail: skvara@pro-jed.cz
Michal Škvára		Ing. Karel Kríž		
Objednatel:	Obec Vinařice V. ulice čp. 250 273 07 Vinařice			
Místo:	Vinařice u Kladna k.ú. 782271			
Stavba:	Odkanalizování obce Vinařice			
Projektová část:	SO.04 Graviční stoková síť			
Výkres:	Vzorový příčný řez uložení potrubí graviční kanalizace			
		HIP:	Ing. Karel Kríž	
		Formát:	2xA4	
		Datum:	04/2013	
		Měřtko:	-	
		Stupeň:	DPS	
		Zakázka č.:	026/2013	
		Číslo přílohy:	SO.04 D.1.1.d.9	