ŘEZ A - A´



ŘEZ B - B´





± 0,000 = 327,35 m n.m.

POZNÁMKA:

VÝKRES VÝKOPŮ JE NAVRHOVÁN S VARIANTOU VYSOKÉ HLADINY PODZEMNÍ VODY cca -1,5m POD S.T.

VÝKOPY BUDOU SVAHOVÁNY DLE GEOLOGICKÉHO POSUDKU, VÝKOPY POD HLADINOU VODY BUDOU PAŽENY ŠTĚTOVNICEMI V PŘÍPADĚ PEVNÉHO SKALNÍHO PODLOŽÍ BUDE NUTNO ZVOLIT JINÝ ZPŮSOB PAŽENÍ (např. ZÁPOROVÉ).

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTIT VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ

VZHLEDEM K BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍ VODOTEČE A VYŠŠÍ HLADINY SPODNÍ VODY JSOU ZÁKLADOVÉ PODMÍNKY SLOŽITÉ A VYŽADUJÍ PŘÍTOMNOST GEOLOGA. V PŘÍPADĚ NEVHODNOSTI ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE NUTNÉ TECHNOLOGICKY ZÁKLADOVOU SPÁRU UPRAVIT PRO VYHOVUJÍCÍ PODMÍNKY OSAZENÍ OBJEKTU ČOV.

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	pro-ject PROJECT ISA spol. s r.o. IČO:284 65 881 MARKUPOVA 2854/2a, 193 00, PRAHA 9 tel.: 222 365 391 e-mail: skvara@pro-ject.cz
David Loučka	Ing. Josef Dvořák Ing. Karel Kříž	

Objednatel:	Obec Vinařice V. ulice čp. 250 273 07 Vinařice	HIP:	Ing. Karel Kříž
		Formát:	6xA4
Místo:	Vinařice u Kladna k.ú. 782271	Datum:	04/2013
		Měřítko:	1:100
Stavba:	Odkanalizování obce Vinařice	Stupeň:	DPS
		Zakázka č.:	026/2013
Projektová část:	SO.01 Areál čistírny odpadních vod	Číslo přílohy:	
Výkres:	VÝKOPY NÁDRŽÍ - ETAPA II.		SO.01 D.1.1.b.3.d