



LEGENDA

- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ min DN 150mm, PP min SN10
- 2 PÍSKOVÉ LOŽE POTRUBÍ
- 3 PÍSKOVÝ OBSYP ZHUTNĚNÝ MIN NA 95% PS
- 4 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- 5 ZÁSYP RÝHY VÝKOPKEM (hutněno pro vrstvách 300 mm)
- 6 SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
- 7 * AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE (HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 200 mm - 95% PS)
- 8 * KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE
- 9 * OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMUNIKACE
- 10 ** ROZPROSTŘENÍ A UROVNÁNÍ ORNICE, OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ

* PRO UKLÁDÁNÍ PŘÍPOJKY V KOMUNIKACI

** PRO UKLÁDÁNÍ PŘÍPOJKY DO TRAVNATÝCH PLOCH

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	 pro-ject <small>PROJECT ISA spol. s r.o. IČO:284 65 881 MARKUPOVA 2854/2a, 193 00, PRAHA 9 tel.: 222 365 391 e-mail: skvara@pro-ject.cz</small>
Michal Škvára	Ing. Karel Kříž	
Objednatel:	Obec Vinařice V. ulice čp. 250 273 07 Vinařice	HIP: Ing. Karel Kříž
Místo:	Vinařice u Kladna k.ú. 782271	Formát: 2xA4
Stavba:	Odkanalizování obce Vinařice	Datum: 04/2013
		Měřitko: -
		Stupeň: DPS
Projektová část:	SO.04 Gravitační stoková síť	Zakázka č.: 026/2013
Výkres:	Vzorový příčný řez uložení přípojky	Číslo přílohy: SO.08 D.1.1.b.2