



## LEGENDA

- |  |  |
|--|--|
| 1 PŘEKLÁDANÉ TLAKOVÉ POTRUBÍ PE SDR 11 | 6 ZÁSYP RÝHY VÝKOPKEM (hutněno pro vrstvách 300 mm - 96% PS)       |
| 2 PÍSKOVÉ LOŽE POTRUBÍ                 | 7 SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM                                      |
| 3 PÍSKOVÝ OBSYP ZHUTNĚNÝ MIN NA 80% PS | 8 * AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE (HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 200 mm - 102% PS) |
| 4 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ min. CY 4 mm     | 9 * KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE                                  |
| 5 TRASOVÁ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE "KANALIZACE" | 10 * OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMUNIKACE                          |

\* PRO UKLÁDÁNÍ SÍTÍ V KOMUNIKACI

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	 <b>pro-ject</b> <small>PROJECT ISA spol. s r.o. IČO:284 65 881 MARKUPOVA 2854/2a, 193 00, PRAHA 9 tel.: 222 365 391 e-mail: skvara@pro-ject.cz</small>
Michal Škvára	Ing. Karel Kříž	
Objednatel: Obec Vinařice V. ulice čp. 250 273 07 Vinařice		HIP: Ing. Karel Kříž
Místo: Vinařice u Kladna k.ú. 782271		Formát: 1xA4
Stavba:		Datum: 04/2013
Odkanalizování obce Vinařice		Měřitko: -
		Stupeň: DPS
		Zakázka č.: 026/2013
		Číslo přílohy:
Projektová část: SO.07 Přeložka vodovodu a plynovodu		
Výkres: Vzorový příčný řez uložení potrubí vodovou a plynovodu		SO.07 D.1.1.b.4