


POZN.:
ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘED BETONÁŽÍ PROHLÉDNUTA GEOLOGEM, V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ BUDE ZALOŽENÍ OBJEKTU KONZULTOVÁNO A UPRAVENO. PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE PROVEDENA KONTROLA PROSTUPŮ S INŽENÝRSKÝMI PROSEFEMI
NÁSYPY MUSÍ BÝT HUTNĚNY MIN. NA 150 % PS

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	
David Loučka		Ing. Josef Dvořák Ing. Karel Kríž	
Objednatel:		<div>project</div> <div>PROJECT ISA spol. s r.o. ICO:284 65 881 MARKUPOVA 2854/2a, 193 00, PRAHA 9 tel.: 222 365 391 e-mail: skvara@project.cz</div>	
Obec Vinařice V. ulice čp. 250 273 07 Vinařice			
Místo:			
Vinařice u Kladna k.ú. 782271			
Stavba:			
Odkanalizování obce Vinařice			
Projektová část:		SO.01 Areál čistírny odpadních vod	
Výkres:		VÝKRES ZÁKLADŮ PROVOZNÍ BUDOVY	
		SO.01 D.1.1.b.4.b	