


**POZNÁMKA:**

**- 0,000 – celá část čísla**

VÝKRES VÝKOPU JE NAVRHOVANÝ S VARIANTOU VYSOKÉ HLADINY POZEZNANÍ VOJY cca -1,5m POD S.T. VÝKOPY BUDOU SYMAHOVÁN DLE GEOLOGICKÉHO POSUDKU, VÝKOPY POD HLADINU VOJY BUDOU PÁZENÉ STĚTOVNICEMI V PŘÍPADĚ PĚVĚNÍHO PODLOŽÍ BUDE NUTNO ZVOLIT JINÝ ZPUSOB PÁZENÍ (např. ŽAPOROVÉ).

PŘED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTIŠ VYTÝČENÍ POZEZNANÍ SÍŤI VZHLÉDEM K BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍ VODOTEČE A VÝŠÍ HLADINY SPONNÍ VOJY. JSOU ZÁKLADNĚ POMOČNÍKY SLUŽÍCÍ K VÝZKUDU PRŤTOČNOSTI GEOLOGA. V PŘÍPADĚ NEVÝHODNOSTI ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE NUTNÉ TECHNOLÓGICKÝ ZÁKLADOVÝ SPÁRU UPRAVIT PRO VÝHODNOSTI PODMÍNKY OSÁZENÍ OBEKTU ČOV.

|  |                                    |                                      |   |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Zodpovědný projektant:   |                                    | Vypracoval:                          | <br><b>project</b><br><small>PROJEKČNÍ SLOUŽBA s.r.o.</small><br>MARKETOVÁ 2954/2a, 193 00, PRAHA 9<br>IČO: 2584 65 881<br>e-mail: skvorn@project.cz |
| David Loučka   |                                    | Ing. Josef Dvořák<br>Ing. Karel Kriz |   |
| Objednatel: Obec Vlnařice<br>V. ulice čp. 250<br>273 07 Vlnařice |                                    |                                      |   |
| Místo:   | Vlnařice u Kladna k.ú. 782271      |                                      |   |
| Stavba:  | Odkanalizování obce Vlnařice       |                                      |   |
| Projektová část:   | SO.01 Areál čistírny odpadních vod |                                      |   |
| Výkres:  | VÝKOPY NÁDRŽÍ - ETAPA II.          |                                      |   |
|  | HIP:                               | Ing. Karel Kriz                      |   |
|  | Formát:                            | 6xA4                                 |   |
|  | Datum:                             | 04/2013                              |   |
|  | Měřítko:                           | 1:100                                |   |
|  | Stupeň:                            | DPS                                  |   |
|  | Zakázka č.:                        | 026/2013                             |   |
|  | Číslo přílohy:                     | SO.01 D.1.1.b.3.d                    |   |