


LEGENDA:

- S: ROZVOD STUDENÉ VODY
T: ROZVOD TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
- K Kulový kohout
VK Kulový kohout s vypouštěním
ZK Zpětný ventil
V Vypouštěcí kohout

POZNÁMKY:

- 1) Potrubí vody jsou tepelně izolována
- potrubí studené vody: návrhová PE izolace 9mm
- potrubí TUV a cirkulace: 16x2,3 až 25x3,5 - tl.20 mm návrhová PE izolace
- 2) Materiál potrubí vodovodu PPR-PN16
- 3) Připojovací potrubí budou vedena ve zdi
- 4) Závěsy, pevné a kluzné body, dle doporučení výrobce potrubí

± 0,000 = 327,35 m n.m.

Zodpovědný projektant:		Vypíracoval:		<div>project <small>PROJECT s.r.o.</small> IČO:284 65 881 MARKUPOVA 2854/2a, 193 00, PRAHA 9 tel.: 222 365 391 e-mail: skvara@pro-ject.cz</div>
Michal Škvára		Ing. Karel Kríž Jan Smrček		
Objednatel:		Obec Vinařice V. ulice čp. 250 273 07 Vinařice		<div>HIP: Ing. Karel Kríž</div> <div>Formát: 2xA4</div> <div>Datum: 04/2013</div> <div>Měřítko: 1:50</div> <div>Stupeň: DPS</div> <div>Zakázka č.: 026/2013</div>
Místo:		Vinařice u Kladna k.ú. 782271		
Stavba:		Odkanalizování obce Vinařice		
Projektová část:		D.1.4 - Zdravotně technické instalace		
Výkres:		VNITŘNÍ VODOVOD PROVOZNÍ BUDOVOY		SO.01 D.1.4.b.5