



- ① OCELOVÁ ŠTĚTOVNICE 11m
ŠTĚTOVNICOVÁ STĚNA BUDE ROZEPŘENA DO RAMU
② HORNINOVÁ KOTVA – KOTVENÍ HLAVA, VOLNÁ KOTVA, KÖŘENOVÁ DELKA KOTVY
DELKA KOTVENÍ HLAVY, VOLNÉ KOTVY A KÖŘENOVÉ DELKY KOTVY MÖZE BYT
ZVĚTRALOSTI BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPŮVYCH PRACÍ OVĚŘENA BERANÍMÍ ZKÖUŠKÖU
③ JIMKA PRO OSAZENÍ KALÖVÖHO ČERPADLA

ZAJIŠTĚNÍ STĚN STAVEBNÍ JÁMY BYLO NAVRŽENO S OHLEDEM NA NEJHORŠÍ VARIANTU MÖZNEHO
VÝSKYTU NESÖUDRŽNÝCH ZEMIN SE ZASAŽENÍM HLADINY PODZEMNÍ VÖDY.
DLE ARCHIVNÍ GEOLOGICKÉ REŠERŠE ÖBCE VINAŘICE JE V MÍSTĚ STAVBY PRAVDĚPODOBNÝ
VÝSKYT SLINÖVÖU (ZÖELA A SILNĚ ZVĚTRALÝ); SKUTEČNÁ GEOLOGICKÁ SKLADBA VÖČETNĚ
ZVĚTRALOSTI BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPŮVYCH PRACÍ ÖVĚŘENA BERANÍMÍ ZKÖUŠKÖU
JINÝ TYP ZAJIŠTĚNÍ STĚN JÁMY MÖZE BYT NAVRŽEN NA ZAKLADĚ SKUTEČNÝCH GEOLOGICKÝCH
PÖMĚRÖ. ZAKLADOVÁ SPÄRA BUDE POSÖUŽENA GEOLOGEM.

Zodpovědný projektant: Michal Škvára	Vypracoval: Ing. Karel Kříž	pro-ject PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KÖÖ 284 65 681 KARLOVÖVÖ 254-Ö2, 193 00, PRAHA 9 tel: 222 365 381 e-mail: skvara@pro-ject.cz
Objednatel: Obec Vinařice V. ulice čp. 250 273 07 Vinařice	Místo: Vinařice u Kladna k.ö. 782271	HIP: Ing. Karel Kříž
Stavba: Odkanalizování obce Vinařice	Projektová část: SO.03 Čerpací stanice	Formát: 6x44
Výkres: VÝKOPY ČERPACÍ STANICE ČS1		Datum: 04/2013
		Měřítok: 1:50
		Stupeň: DPS
		Zakázka č.: 026/2013
		Číslo přílohy: SO.03 D.1.1.b.3.a